


Pièces de l'unité de vie (suite)	Fiche BHC
	H.33

La cuisine

Prescriptions	Références
Caractéristiques dimensionnelles (suite)	
La cuisine , ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offrir un passage d'une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte.	Article 13 de l'arrêté BHC-MI du 1 ^{er} août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007

Croquis de principe



Commentaires (cf. Annexe 6 de la Circulaire DGUHC 2007-53)

✚ Les **appareils ménagers** prévisibles dans la cuisine sont notamment : l'évier, le plan de cuisson, le four, le réfrigérateur et, lorsque l'alimentation et l'évacuation sont prévues et en attente, le lave-vaisselle et/ou le lave-linge. Dans le cas où l'installation du lave-linge est également possible dans la salle d'eau, on peut ne tenir compte de son encombrement que dans l'une de ces deux pièces.

✚ La largeur de passage de 1,50 m peut éventuellement être obtenue moyennant l'ouverture d'un élément de **cloison coulissante** entre la cuisine et le séjour.