

Tableau 8 - Maisons d'accueil pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Repérage	Locaux : désignation et caractéristiques Particularités de classement	Classement
Hébergement et services d'étage		
Chambres		
R 1	Chambre	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂
Locaux d'hygiène corporelle		
R 2	Salle d'eau attenante à la chambre	U ₃ P ₃ E ₃ C ₂
R 3	Sanitaires collectifs, salle de bains, WC, douches	U ₃ P ₃ E ₃ C ₂
Locaux communs		
R 4	Salle à manger des résidents, salle d'animations	U ₄ P ₃ E ₂ C ₂
R 5	Salle à manger visiteurs	U ₃ P ₃ E ₁ C ₁
R 6	Salle à manger du personnel	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂
R 7	Vestiaires du personnel, sanitaires	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
R 8	Salon de coiffure	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₃
Locaux de consultations et de soins		
R 9	Infirmierie	U _{3S} P ₃ E ₃ C ₃
R 10	Salle de consultation	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂
R 11	Salle de kinésithérapie, ergothérapie et de rééducation fonctionnelle	U ₃ P ₃ E ₂ C ₁
R 12	Salles de balnéothérapie	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Locaux de service d'étage		
R 13	Locaux dits « secs » (réserve de linge et de matériel médical propres)	U ₃ P ₃ E ₂ C ₁
R 14	Locaux dits « humides » (dépôt de linge et de matériel médical sales)	U ₃ P ₃ E ₃ C ₃
R 15	Local de ménage	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂
R 16	Office	U _{3S} P ₃ E ₃ C ₂
R 17	Locaux d'analyses	U ₄ P ₃ E ₃ C ₃
R 18	Locaux administratifs	Cf. tableau 2
Locaux techniques		
R 19	Stockage de produits (produits de soins, couches, ...) et de matériel hôtelier	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
R 20	Lingerie, réserve de linge propre	U ₃ P ₃ E ₂ C ₁
R 21	Buanderie et dépôt de linge sale	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
R 22	Cuisine centrale et locaux annexes	U ₄ P _{4S} E ₃ C ₂
R 23	Locaux poubelles (déchets propres, contaminés et déchets de cuisine)	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
R 24	Atelier de maintenance	Sol industriel
R 25	Circulations	U ₄ P ₃ E ₂ C ₂

Tableau 2 - Bâtiments civils et administratifs, publics et privés

Repérage	Locaux : désignation et caractéristiques Particularités de classement	Classement
B 1	S'il y a utilisation d'une chaise à roulette dans le local, sans protection particulière du revêtement, alors le local est au moins classé P ₃	
I - Locaux d'activités		
B 2	Plateau recouvert avant cloisonnement, bureau paysager non cloisonné, bureau collectif	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
B 3	Bureau individuel	U _{2S} P ₃ E ₁ C ₀ <i>Nota 1</i>
B 4	Salle de conférences, salle de réunion	U ₃ P ₂ E ₁ C ₀
B 5	Bibliothèque (salle de lecture)	U ₃ P ₂ E ₁ C ₀
B 6	Salle publique de réunion (exemple : salle du conseil) La tenue à la cigarette est une donnée essentielle pour ces locaux.	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₁ <i>Nota 2</i>
B 7	Salle publique de réunion avec accès sur l'extérieur	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₁
B 8	Foyer de jeunes - Salle polyvalente (exemple : salle des fêtes d'une mairie) La tenue à la cigarette est une donnée essentielle pour ces locaux.	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₁
B 9	Musée, salle d'exposition ; hors hall de réception du public (Cf. B 12 ou B 13)	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
B 10	Lieu de culte ; hors zone d'accès direct de l'extérieur et allée principale	U ₃ P ₂ E ₁ C ₀
II - Hall de réception du public et zones de distribution		
B 11	Zone d'accès direct de l'extérieur et allée principale de B10	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₁
B 12	Hall de réception du public avec trafic important y compris paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée et zone d'accès direct de l'extérieur	U ₄ P ₃ E ₂ C ₁
B 13	Hall de réception du public avec trafic modéré et paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₁ <i>Nota 2</i>
B 14	Couloirs, dégagements, circulations (sauf circulation dans une zone de locaux techniques)	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
B 15	Escaliers, y compris paliers	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
III - Locaux annexes et petits locaux techniques, y compris zones de distribution		
B 16	Archives, locaux de classement sans trafic d'engins lourds tels que transpalettes	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
B 17	Sanitaires	U ₃ P ₂ E ₂ C ₁
B 18	Reprographie sans trafic d'engins lourds tels que transpalettes	U ₃ P ₃ E ₂ C ₃
B 19	Locaux d'informatique	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
IV - Restaurant d'entreprise		
B 20	Cafeteria, salle à manger, sauf la zone du comptoir de distribution	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₁
B 21	Comptoir de distribution	U ₄ P ₃ E ₂ C ₂
B 22	Cuisine collective et annexes	U ₄ P _{4S} E ₃ C ₂
B 23	Local de réchauffage des plats sans zone de lavage	U ₄ P ₃ E ₂ C ₂
B 24	Local de réchauffage des plats avec zone de lavage	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂ <i>Nota 3</i>
Nota 1 : compte tenu de l'expérience acquise, il s'avère qu'en céramique, un carreau U ₃ est nécessaire Nota 2 : selon l'expérience acquise, un revêtement plastique U ₃ convient Nota 3 : lorsque traités en carreaux céramiques, ces locaux nécessitent l'utilisation de carreaux P ₄₊		